




LR 7050 010 S




LR 8060 011 S




LR 9060 012 S



LQ 100100 022 S



LR 7095 024 S



LR 70120 025 S


Specchi con LED
LED mirrors
LED spiegel

Aquarius

Una linea di LED sui lati verticali
Interruttore ad infrarossi con regolazione di intensità
Spessore specchio 5 mm
Pellicola di sicurezza in PVC
Funzione anti appannamento con interruttore on/off a luce rossa
220V, CE, IP44
Fissaggio verticale / orizzontale

One row of LED lighting on the vertical sides
Infrared sensor switch with dimmer option
Mirror thickness of 5 mm
Safety PVC film backing
Defogger function with red light on/off switch
220V, CE, IP44
Vertical / horizontal fixing

LED-Beleuchtung durch je ein integriertes, seitlich vertikales Lichtband
dimm bar mittels Infrarotsensor
Spiegelstärke 5 mm
Schutzfolie aus PVC auf der Rückseite
Anti-Beschlag-Funktion durch Spiegelheizung mit beleuchtetem Schalter
220V, CE, IP44
Vertikale oder horizontale Montage möglich





Specchi con LED
LED mirrors
LED spiegel

Aquarius
H 1000 L 1000 mm







Specchi con LED
LED mirrors
LED spiegel

Aquarius
H 700 L 1200 mm